Vol. XII, N. 9 — pp. 165-166. 14-VI-1943

PAPÉIS AVULSOS
DO
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

DOIS NOVOS *MECHANITIDIDAE* DO BRASIL
(Lep. *Mechanitididae)*

p o r
R. FERREIRA D'ALMEIDA

Melinaea clara juruaënsis subsp. nov.

♂. Muito semelhante em tamanho, desenhos e côr a *Melinaca clara* Ros. & Talb., 1914, difere porem pelas máculas negras das asas anteriores um pouco menores, pela presença da faixa obliqua post-discal de um amarelo oeráceo pálido como em *Melinaca menophilus* Hew. A borda interna das mesmas asas é ocupada por uma larga faixa anegrada que se estende da base ao ângulo interno como em *Melinaca clara*. Asas posteriores apenas com as franjas enegreeidas, apresentando na região discal quatro manchas enegreeidas, das quais as duas centrais são vestigiais na face superior das asas. Todos os demais caracteres como em *Melinaca clara*.

HOLÓTIPO ♂ na coleção do Departamento de Zoologia do Estado de São Paulo. Rio Juruá, Amazonas. Garbe leg.

Hypoleria parcilimbata spec. nov.

♂. Comprimento da asa anterior 25 mm. Asas transparentes com ligeira tonalidade azulada, as bordaduras costal, apical e externa muito estreitas, de um bruno enegrecido, sendo que a da borda interna das asas anteriores é um pouco mais larga. Uma curta faixa discocelular nestas mesmas asas é da mesma côr, muito estreita, terminando em ponta fina, apresentando externamente, junto à borda

costal, uma pequena mancha branca, sendo a M1 de idêntica côr na base. Uma mancha vitrea esbranquiçada acha-se no ângulo interno. Face inferior com as bordas de um amarelo um tanto ferruginoso finamente debruadas de pardo escuro, sendo a borda costal das posteriores precedida de uma tinta acinzentada; o esterno e a face ventral do abdomen é desta última côr. E' a *Hypoleria* de bordaduras mais estreitas que conhecemos.

Holótipo ♂ na coleção Travassos no Instituto Osvaldo Cruz.

Eugênio Lefévre, Campos do Jordão, Estado de S. Paulo, 1.200 metros de altitude. Travassos, col.

SciELO

Melinaea clara juruaensis subsp. nov.

Hypoleria parcilimbata spec. nov.

SciELO